

AQUAMAK

Teleskopik Dış Cephe Yıkama Makinası



ProClean

www.AQUAMAK.com

ProClean Dış Cephe Temizlik Sistemleri



Dış Cephe Yıkama Makinası

AQUAMAK | ProClean Dış Cephe Yıkama Makinası
Asansör, Vinç, Merdiven, İskele ve İple sarkmaya gerek duymadan, Cam, Kompozit, Granit temizleme Makinası



AQUAMAK.com

Dış Cephe Temizliği hiç bu kadar kolay ve temiz olmamıştı. temizlikte son teknoloji ProCelan makinası ile Dış Cephelerde bulunan tüm argumanları, Vinç, Asansör, İskele veya İple sarkmaya gerek duymadan temizleyebilirsiniz.

Aşırı zaman ve personel tasarrufu'nun yanında harika bir temizlik için ProClean makinası mineralsiz su kullanımını sayesinde antistatik bir efekt oluşturarak camların uzun süre temiz kalmasını sağlar, buda size müşteri memnuniyetini garanti eder.

Tek bir elemen ile yerden 20 metre yükseklikteki kirli yüzeylere müdahale edebilir, güneş altında bile yıkama yapabilirsiniz. ProCelan makinası ile dış cephelere Üç farklı işlemde temizlik uygulaması yapılabilir.

1-Şebeke suyu kullanarak Taş, Granit, Kompozit, Yüzeyler

2-Kimyasallı su kullanarak (Aşırı, Kirli, Yağlı, korozyona uğramış yüzeyler

3-İyonize edilmiş su ile Parlak , Saydam, Cam vb Yüzeyler

ProClean makinası ile sadece yüzeyleri değil iki cam yada kaplama arasındaki derzleri ve çerçeveleride beraberinde derinlemesine temizlersiniz.

AQUAMAK



Solar Panel Temizleme





Dış Cephe Yıkama Makinası



- **MODEL - ProClean TSF-1**
- Bakım Gerektirmeyen Son Teknoloji Star Stop 70ah. Akü.
- Çeşer Pompa 12 V. 100 psi.
- Hortum Sarma Makarasıyla Birlikte 50 mt. PU 8x6 Hortum.
- Makine Üzerine Monte Edilmiş Tam Otomatik 20ah 12 V Akü Şarj Cihazı.
- Akü Koruma Sistemi.
- Basınç Ölçer Cihazı.
- Pompa Koruma ve Bıncın Ayarlama Sistemi.
- Partikül Tutucu Ön Filtre.
- Deterjan Çekme Aparatı.
- Reçine İhtiva Eden Tüp ve Düzeneği (25 lt.)
- Makine Kasası Ömür Boyu Paslanmaz Desenli Kırom Çelik'ten Üretilmiştir.
- Temizleme Suyunu ve Temizlik Kimyasalını Sürekli Olarak Manuel Açma - Kapama
- Su İhtiyacını Çeşmeden veya Depodan Kullanma İmkanı.
- Kullanılan Suyun Miktarını Ölçen Sayaç.
- Modüler 10 Parça Karbon Fiber Boru 19 Metre.
- TDS Metre ph Ölçer Cihaz.
- İki Adet Yıkama Fırçası 35-45 cm'dir.
- Belirtilen Parçaların Tamamı Cihaz Üzerine Monte Edilmiştir.



- **MODEL - ProClean TS-1**
- Çeşer Pompa 12 V. 100 psi.
- 220v 12 v Dönüştürücü Cihaz.
- Enerji İhtiyacı Olmadan Çalışma Özelliği.
- Hortum Sarma Makarasıyla Birlikte 50 mt. PU 8x6 Hortum.
- Partikül tutucu Ön Filtre.
- Basınç Ölçer Cihaz.
- Deterjan Çekme Aparatı.
- Reçine İhtiva Eden Tüp ve Düzeneği (25 lt.)
- Makine Kasası Ömür Boyu Paslanmaz Desenli Kırom Çelik'ten Üretilmiştir.
- Temizleme Suyunu ve Temizlik Kimyasalını Sürekli Olarak Manuel Açma - Kapama.
- Su İhtiyacını Çeşmeden veya Depodan Kullanma İmkanı.
- Kullanılan Suyun Miktarını Ölçen Sayaç.
- Modüler 10 Parça Karbon Fiber Boru 19 Metre.
- TDS Metre ph Ölçer Cihaz.
- İki Adet Yıkama Fırçası 35-45 cm'dir
- Belirtilen Parçaların Tamamı Cihaz Üzerine Monte Edilmiştir.



GARDINER®

P O L E S Y S T E M S



AQUAMAK.COM

Diş Cephe Temizlik Sistemleri

Fırçalar & Aparatlar



www.AQUAMAK.com

